

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ С.В. ЦЕЛЫХ
ГОРОДА КРОПОТКИН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от « 01 » 09 2018 г.

№ 293 фз

**Об организации аттестации педагогических работников МБОУ СОШ
№ 1 им. С.В. Целых в 2018-2019 учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить заместителя директора по УВР Дмитренко Валентину Николаевну – ответственной за организацию аттестации педагогических кадров в 2018-2019 учебном году.

2. Заместителю директора по УВР Дмитренко В.Н.:

2.1. Организовать изучение федеральных и региональных нормативных документов по вопросам аттестации аттестуемыми.

2.2. Сформировать списки аттестуемых педагогических работников, заявления, и представить руководителю муниципального учреждения «Организационно методический центр развития образования».

2.3. Направить в муниципальное учреждение «Организационно методический центр развития» предложения по составу экспертных групп для оценки профессионализма и продуктивности деятельности педагогических и руководящих работников.

2.4. Организовать информирование аттестуемых педагогических работников под роспись о дате, месте и времени проведения аттестационных испытаний не позднее, чем за месяц до ее начала.

2.5. Организовать хранение приказов министерства образования и науки Краснодарского края о результатах аттестации педагогических работников в личных делах аттестуемых.

2.6. Организовать хранение пакета аттестационных документов в образовательном учреждении в течении 5 лет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Целых

Л.И. Рябцева



С приказом ознакомлена:

В.Н. Дмитренко